



voorgemonteerd  
geen montage nodig




veilig afgeronde  
planken



verankering niet verplicht  
optioneel bij te bestellen

model	afm. B x L x H gewicht	
<b>GP16</b> tot 6 kleuters beige planken bruin onderstel	120 x 131 x 55 cm zithoogte: 31 cm +/-73 kg	
<b>GP16M</b> tot 6 kleuters multicolor planken bruin onderstel	120 x 131 x 55 cm zithoogte: 31 cm +/-73kg	



Enkel voor gebruik met standaard grote parasols met een  
ronde paal, diameter 45 tot 48 mm (bij kleinere diameters  
ontstaat er gevaar voor vingerbeknelling).

## Plaatsing

Deze picknicktafel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond. Verankering mogelijk, optioneel bij te bestellen.

## Materiaalgebruik

- Govaplast massieve recycling kunststof (PE) planken in de massa gekleurd.  
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (6 mm), RVS bouten en moeren M10.

## Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

## Verankering (optioneel)

Deze tafels worden meestal niet verankerd. Indien gewenst kan men twee verankeringssets bijbestellen. Elke set bevat standaard 2 inox L-haken, 2 nagelpluggen en 2 inox schroeven.

Verankering gebeurt steeds op een verharde ondergrond. Zet de picknicktafel op de uitgekozen plaats. Verankering gebeurt door de tafel met 4 RVS L-haken aan de binnenkant van de 4 poten te schroeven en vast te zetten met nagelpluggen. Het voorbereiden van de schroefgaten met een hout- of metaalboor van 4 mm is aangewezen. De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.



### Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor van 8 mm en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!). Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.



veilig afgeronde planken

