




Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.



+/- 96kg

Montage

Het toestel wordt in aparte voorgemonteerde delen geleverd waarbij enkel nog de 10 stuurmechanisme vastgeschroefd moeten worden. . Zeer eenvoudige montage (zie blz. 3). Gedemonteerde levering is enkel op aanvraag (montage zie vanaf blz 4). Het toestel dient verankerd te worden op een verharde bodem.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) palen en platen, in de massa gekleurd (beige, groen en bruin)
- RVS schroeven en RVS nagelpluggen
- 10 vervangbare stuurmechanismen

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- zitten alle onderdelen vast?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- is de verankering op de verharde bodem nog in orde?
- stuurmechanismen extra controleren op vastzitten
- vandalisme
- Speling op de stuurmechanismen

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Plaatsing

Steeds te plaatsen op een vlakke ondergrond. Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onder constructie tegen verzakken voorzien wordt (niet standaard).

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

Geen valbrekende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een vlakke harde ondergrond geïnstalleerd worden.

Verankering of niet?

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifiek speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoelinden gebruikt wordt, dan is het risico relatief klein dat het niet verankeren impact op de veiligheid heeft. We raden in het geval van niet verankeren wel aan om een voorbestemde plek te markeren opdat het toestel daar steeds terug gezet wordt na tijdelijke verplaatsing, op die manier wordt niet vergeten van de 1,5 m obstakelvrije ruimte rondom te respecteren.

Indien u het toestel verankert

Verankering gebeurt door het toestel met de 5 bijgeleverde RVS L-haken aan de 5 uiterste beige platen te schroeven en vast te zetten met de bijgeleverde nagelpluggen.


Het voorboren van een schroefgat met een hout- of metaalboor van 4 mm is aangewezen.

De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.


Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor die lang genoeg is en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast. (best niet kloppen!).


Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.



RVS L-hoek
+ torx schroef 6x40
+ nagelplug 8x60



5x



Vervanging stuurtes


Het kunststof mechanisme in de stuurtes is door intensief gebruik aan slijtage onderhevig. Het is niet abnormaal dat ze na enkele jaren vervangen moeten worden doordat er speling op komt door uitslijting van het stuur en de andere kunststof onderdelen.

Doordat de dopmoer permanent verlijmd is op de metalen as kan het stuurtes niet loskomen van het groene kunststof bevestigingsplaatje. Het geheel is echter makkelijk te vervangen door het groene kunststof bevestigingsplaatje met stuur los te schroeven van het speeltoestel en een nieuw stuurtes geheel vast te schroeven.




Standaardprocedure: drone is reeds voormonteerd

De 10 stuurmechanismen zitten reeds voormonteerd op harde kunststof plaatjes. U moet enkel de plaatjes schroeven op de planken.



Schroef de 10 stuurmechanismen vast met de verzonken RVS schroeven T25 via het kunststof plaatje. De gaatjes in de beige planken zijn afgepunt




Montage van een gedemonteerd geleverd toestel

(gedemonteerde levering is enkel op aanvraag)


Het toestel wordt geleverd op een pallet van 80 x 120 cm. Eerst wordt de stervormige structuur in elkaar gestoken, daarna worden de 10 voorgemonteerde stuurmechanisme aangebracht met bijgeleverde schroeven.

Het pallet bevat de 5 armen van de drone + een doos met :

- 10 stuurwielen met een metalen as op een kunststof plaatje
- 40 verzonken RVS schroeven T25
 - ↳ om de 10 stuurwielen via de plaatjes op de drone te schroeven
- een rode onderschijf met bruinevoet en een rode bovenschijf
- 20 verzonken RVS schroeven T40
 - ↳ om de 5 armen te verbinden via de 2 schijven
- 3 zakjes met telkens 2 rvs L-haken + rvs schroeven & pluggen
 - ↳ om de drone eventueel op de verharding te verankeren




De drone is reeds gemonteerd geweest en werd genummerd terug uit elkaar gehaald, respecteer de volgorde !




Draai arm nr1 met de onderkant naar boven en schroef de onderplaat met bruine voet vast in de voorziene gaten.





Draai arm nr. 1 terug om




Schroef de bovenplaat vast op arm 1 (met respect voor de nummering) en steek arm 2 alvast tussen de platen




Schroef de bovenplaat vast op arm 2 en zet het reeds gemonteerde deel recht




Schroef de onderplaat vast op arm 2



Schroef de bovenplaat vast op arm 3 en zet het reeds gemonteerde deel recht, schroef de onderplaat vast op arm.



Schroef de bovenplaat vast op arm 4 en zet het reeds gemonteerde deel recht, schroef de onderplaat vast op arm.



Schroef de bovenplaat vast op arm 5 en zet het reeds gemonteerde deel recht, schroef de onderplaat vast op arm.

TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
Z-NL-19-04-224287-016-720302559-01REV1

Met dit certificaat wordt verklaard dat het
With this certificate it is declared that

Drone

met als type aanduiding
with type indication
GP55



geleverd door
delivered by

Govaerts Recycling n.v.
Kolmenstraat 1324 , 3570 Alken

voldoet aan de eisen gesteld in - fulfills the requirements of:
Warenwetbesluit attracties- en speeltoestellen

is gebaseerd op volgende beoordelingscriteria
and is based on assessment criteria
EN 1176-1:2017 EN 1176-7:2008

Dit certificaat wordt afgegeven door TÜV SÜD Benelux bvba, aangewezen bij ministeriële beschikking van 26.02.2019, 1487420-187346-VGP


This certificate is issued by TÜV SÜD Benelux, designated by ministerial arrangement on 26.02.2019, 1487420-187346-VGP




Accreditatie België ISO17020, I-358
Accreditation Belgium ISO 17020, I-358

Opgemaakt te – Place Boortmeerbeek op datum van - date: 05.12.2019

Naam - Name: Astrid De Beukelaer
Functie - Function: Expert Playground Equipment
Handtekening - Signature:



Benelux

Naam - Name: Emmanuel Ortegat
Functie - Function: Expert Playground Equipment
Handtekening - Signature:



Benelux



**TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
Z-NL-19-04-224287-016-720302559-01REV1**

Product omschrijving - Product description

Drone is een speeltoestel in de vorm van een drone met balken en stuurtoetsjes
Drone is a playground equipment in the form of a drone with beams and steering wheels

Typenummer - Type indication: GP55

Afmetingen (l x b x h) - Dimensions (l x w x h): Ca Ø 170 x 60 cm

Toepassingen en beperkingen - Applications and limitations

Dit attest heeft enkel betrekking tot het geïnspecteerde speeltoestel. Het rapport met nummer P-B-19-01-720302559-01-01rev2 bevat alle opmerkingen over dit speeltoestel.

Dit certificaat respecteert de richtlijnen en maatregelen die zijn opgenomen in het logboek van de fabrikant.

Wij houden eraan de uitbaters er attent op te maken dat zij op gepaste tijdstippen inspecties en onderhoud moeten uitvoeren en dit te documenteren, teneinde de toestellen en hun omgevingen in een goede staat te behouden.

Alle referenties naar documenten van het speeltoestel GP55 werden gecontroleerd.

Alle aanpassingen aan het geïnspecteerde speeltoestel, aan zijn samenstelling en de manier van samenstellen moeten voorgelegd worden aan TÜV SÜD Benelux en kunnen leiden tot een aanpassing van het certificaat.

Het is de taak van de fabrikant en/of de leveranciers om ervoor te zorgen dat alle gefabriceerde speeltoestellen van hetzelfde type als beschreven in dit certificaat conform zijn aan het model waarop dit certificaat gebaseerd is.

This certificate applies only to the inspected playground equipment. The report with number P-B-19-01-720302559-01-01rev2 contains all the comments about this playground equipment.

This certificate respects the guidelines and measures included in the logbook from the manufacturer.

We coming to make the managers alert that they need to perform inspections and maintenance at appropriate times and document this in order the devices and their environments in a good state.

All references to documents of the playground equipment GP55 were checked.

All modifications to the inspected playground equipment, to its composition and the way of composing should be submitted to TÜV SÜD Benelux and can lead to an adjustment of the certificate.

It is the responsibility of the manufacturer and/or the suppliers to ensure that all manufactured playground equipment of the same type as described in this certificate comply with the model on which this certificate is based.



**TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
Z-NL-19-04-224287-016-720302559-01REV1**

Documenten – Documents

Gebruikshandleiding – User's manual: GP55
Technisch constructie dossier – Technical construction file: GP55

Markering van het product - Product marking

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met - Every product needs to be marked with:

- Naam en adres van de leverancier – Name and address of the supplier
- Bouwjaar- Year of construction
- Type

Opmerking - Remarks

In geval van discussies heeft de Nederlandse tekst voorrang.
In case of discussions the Dutch language prevails.

Einde certificaat / End of certificate