



veilig afgerond





voorgemonteerd
geen montage nodig

Gebruikershandleiding Grote onbreekbare spiegel (versie 2023-09-27)

De meest recente versie is steeds te vinden op
www.speelplaatsmeubel.be

Dit product wordt niet als "speeltoestel" onder de norm EN1176 beschouwd. De spiegel wordt wel veilig afgerond, nergens scherpe randen.

model	aantal afm. B x H x D	
SPGL-XXL beige kader	spiegel 150 x 150 cm incl. kader 170 x 170 x 2cm ± 115 kg	



Plaatsing

De grote onbreekbare spiegel kan bevestigd worden aan een wand of muur op de speelplaats en wordt steeds volledig gemonteerd geleverd.

Materiaalgebruik

- spiegel: hoogste kwaliteit RVS 2 mm dik
- achterkant voorzien van betonplex plaat 12 mm
- kader: massieve recycling kunststof (PE) plank, in de massa gekleurd.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (8 mm).
- 9 dikke RVS schroeven en degelijke muurpluggen (geschikt voor holle en volle muren).

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.46% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Zitten alle onderdelen vast?
- Ontbreken er onderdelen
- Vandalisme

Verpakking

De spiegel is erg zwaar; steeds met 2 personen hanteren. We leveren de spiegel rechtopstaand op een palet. De metalen staaf dient enkel voor veiligheid tijdens het transport.

Opgelet:
zware spiegel!
(115 kg)



Montage

De spiegel wordt gemonteerd geleverd. Alle bevestigingsmateriaal en boorgaten om de spiegel op te hangen zijn voorzien.



- 1 • Positioneer de spiegel tegen de muur en ondersteun op tijdelijke balkjes of dergelijke.

• Zet het geheel waterpas.
- 2 • De boorgaten in de spiegel zijn reeds voorzien. Boor met een steenboor van 10 mm via de gaten in de kader de gaten in de muur. Haal de spiegel niet weg, Steek de pluggen op de punt van de schroeven en duw het geheel door de kader zo ver mogelijk in het geboorde gat en schroef voorzichtig vast met weinig kracht.
- 3 • **Nooit vast aandraaien!** Anders kan de spiegel vervormen. Beter een beetje speling laten omwille van mogelijke uitzetting door temperatuur.

• Laat de afstandhouders achter de kader zitten; ze zorgen voor ventilatie achter de spiegel.



! Monteer **eerst de zijkanten**, **NOOIT ophangen via de bovenste 3 gaten!** Monteer vervolgens de onderkant, als laatste de bovenkant.

