

voorgemonteerd
geen montage nodig





veilig afgerond



verankering verplicht
set inbegrepen

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat,
geldig voor Nederland en België



Plaatsing

Het toestel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig. Het toestel dient wel verankerd te worden op de verharde bodem. Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers).

Materiaalgebruik

- Govaplast massieve recycling kunststof (PE) palen en platen in de massa gekleurd.
- RVS buizen
- RVS schroeven en nagelpluggen
- Nieuw PE plaatmateriaal 12,5 mm dik, UV bestendig

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0,29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig.

Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?


- zitten alle onderdelen vast ?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken ?
- is de verankering op de verharde bodem nog in orde ?
- vandalisme
- controle van de oogmoeren, de RVS ketting en D-schakels op uitslijten.
Bij ernstige uitslijting is het tijd om te vervangen.
- vastzitten van de RVS stangen en bijhorende hulsmoeren

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

Geen valbrekende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een harde ondergrond geïnstalleerd worden.



Verankeren verplicht

Verankering gebeurt door het speeltoestel met de 12 bijgeleverde rvs (inox) nagelpluggen in de daartoe voorziene verzonken gaten te monteren.

Het toestel positioneren op de juiste plaats en met een steenboor van 8 mm doorboren door de reeds voorziene gaten. Vervolgens de nagelpluggen aanbrengen.



Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor van 8 mm en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!). Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

Het typekeur certificaat afgeleverd na keuring op basis van de relevante geldende NEN-EN normen van 2008 blijft geldig voor de relevante geldende NEN EN normen van 2017.
De wijzigingen in de norm hebben geen invloed op dit speeltuig.

TÜV SÜD BENELUX is een aangewezen keuringsinstelling (AKI) voor Nederland

TÜV SÜD Benelux

Betekomsestraat 98A
B-3128 BAAL
Tel. 016/465127
Fax. 016/465129



TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT Z-B-14-08-5213-01/700 856

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's

Hiermede wordt verklaard dat het
Junglebrug

met de type aanduidingen
SPM53

geleverd door

Alken / België

voldoet aan de eisen gesteld in:
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen

Beoordelingscriteria
NEN-EN 1176-1, NEN-EN 1177

Plaats en datum:
Baal, 14-08-2014

Voor TÜV SÜD Benelux bvba

A blue ink signature of Astrid De Beukelaer, written over a circular TÜV SÜD Benelux logo.

Astrid De Beukelaer
Expert Playground Equipment

A blue ink signature of Esther de Bièvre, written over a circular TÜV SÜD Benelux logo.

Esther de Bièvre
Expert Playground Equipment

Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510
TÜV SÜD Benelux bvba, Baal

Notice: This certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

TÜV SÜD Benelux

Betekomsestraat 98A
B-3128 BAAL
Tel. 016/465127
Fax. 016/465129



TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT Z-B-14-08-5213-01/700 856

Product omschrijving

Een junglebrug is een hangbrug met balken, opgehangen tussen kettingen en voorzien van 2 zijsteunen

Typenummer: SPM53

Afmetingen (lxbxh): 1840 x 720 x 1040 mm

Toepassing/beperkingen

Deze goedkeuring is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als Junglebrug.

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TÜV SÜD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

Documenten

Gebruikshandleiding : GH-SPM53

Technische tekeningen SPM53

Logboek

Product Markering


Elk toestel dient te worden gemarkeerd met:

Naam en adres van de leverancier

Bouwjaar

Type

Opmerking



Einde certificaat