

Vullen met 15cm zand.
Volume zand: 102 x 77.5 x 15 cm = 0.119 m³

Gebruikshandleiding art.nr. GP36 "Verplaatsbare zandbak" excl. parasolhouder en bloemen (versie 2019-10-10)

De meest recente versie is steeds te vinden op www.govaplast.com.

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.

**! Geen parasols gebruiken
bij hevige wind!**



GP36B5
75 cm hoog
+/- 133 kg



GP36B4
60 cm hoog
+/- 117 kg



GP36B3
45 cm hoog
+/- 99 kg

Alle modellen voorzien van een gaasnet.

*GP36b3 kan niet voorzien worden een parasolhouder!

Montage

Het toestel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) planken en palen in de massa gekleurd.
- RVS schroeven & RVS nagelpluggen
- Nieuw PE plaatmateriaal UV bestendig

Onderhoud

Het toestel bevat geen bewegende delen.

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Zitten alle onderdelen en afdekdopjes vast?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- Vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.


Veiligheidszone

Er dient een vrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel. De veiligheidszones van deze toestellen mogen onderling overlappen.

Gebruik

Het is niet de bedoeling dat kinderen in/op de zandtafel gaan staan. De zandbaktafels zijn ontworpen voor gebruik in scholen of kinderdagverblijven waar steeds toezicht is.

Het is aangewezen om de zandbaktafel na gebruik af te dekken met het bijgeleverde gaasnet. Op die manier blijven katten en bladeren uit het speelzand, terwijl er toch UV licht en regen door kan waardoor het zand gereinigd wordt. Uit hygiënische overwegingen is het dus af te raden om de zandbaktafel met een plaat of een zeil af te dekken omdat het speelzand dan niet kan „ademen“.



Geen valbrekende ondergrond vereist

Het toestel nodigt niet uit om in te gaan zitten.

Het toestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm, daarom mag het toestel op een harde ondergrond gebruikt worden.

Plaatsing

Deze zandbak wordt steeds volledig gemonteerd geleverd.

Het is aangewezen om het toestel op een vlakke verharde ondergrond te plaatsen. Verankering is niet nodig. Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onderconstructie tegen verzakken voorzien wordt (niet standaard).



Enkel voor gebruik met standaard parasols met een ronde paal, diameter 45 tot 48 mm. Bij kleinere diameters kan er gevaar voor vingerbeknelling ontstaan.


Op het bijgeleverde afdekgas met elastiek koord wordt geen garantie verleend.



TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
Z-NL-19-04-224287-010-720302559-01REV1

Met dit certificaat wordt verklaard dat het
With this certificate it is declared that
Verplaatsbare zandbak
Movable sandpit

met als type aanduiding
with type indication
GP36-x



geleverd door
delivered by
Govaerts Recycling n.v.
Kolmenstraat 1324 , 3570 Alken

voldoet aan de eisen gesteld in - fulfills the requirements of:
Warenwetbesluit attracties- en speeltoestellen

is gebaseerd op volgende beoordelingscriteria
and is based on assessment criteria
EN 1176-1:2017 EN 1176-7:2008

Dit certificaat wordt afgegeven door TÜV SÜD Benelux bvba, aangewezen bij ministeriële beschikking van 26.02.2019, 1487420-187346-VGP

This certificate is issued by TÜV SÜD Benelux, designated by ministerial arrangement on 26.02.2019, 1487420-187346-VGP



Accreditatie België ISO17020, I-358
Accreditation Belgium ISO 17020, I-358

Opgemaakt te – Place Boortmeerbeek op datum van - date: 05.12.2019

Naam - Name: Astrid De Beukelaer
Functie - Function: Expert Playground Equipment
Handtekening - Signature:

Naam - Name: Emmanuel Ortegat
Functie - Function: Expert Playground Equipment
Handtekening - Signature:



**TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
Z-NL-19-04-224287-010-720302559-01REV1**

Product omschrijving - Product description

Verplaatsbare zandbak is een zandbak op hoogte
Movable sandpit is a movable sandbox at height

Typenummer - Type indication: GP36-X

Movable sandpit is available in 3 versions:

GP36-B3: 1270 x 920 x 450 mm

GP36-B4: 1270 x 920 x 600 mm

GP36-B5: 1230 x 920 x 750 mm

Afmetingen (l x b x h) - Dimensions (l x w x h): variable

Toepassingen en beperkingen - Applications and limitations

Dit attest heeft enkel betrekking tot het geïnspecteerde speeltoestel. Het rapport met nummer P-B-19-01-720302559-01-01rev1 bevat alle opmerkingen over dit speeltoestel.

Dit certificaat respecteert de richtlijnen en maatregelen die zijn opgenomen in het logboek van de fabrikant.

Wij houden eraan de uitbaters er attent op te maken dat zij op gepaste tijdstippen inspecties en onderhoud moeten uitvoeren en dit te documenteren, teneinde de toestellen en hun omgevingen in een goede staat te behouden.

Alle referenties naar documenten van het speeltoestel GP36 werden gecontroleerd.

Alle aanpassingen aan het geïnspecteerde speeltoestel, aan zijn samenstelling en de manier van samenstellen moeten voorgelegd worden aan TÜV SÜD Benelux en kunnen leiden tot een aanpassing van het certificaat.

Het is de taak van de fabrikant en/of de leveranciers om ervoor te zorgen dat alle gefabriceerde speeltoestellen van hetzelfde type als beschreven in dit certificaat conform zijn aan het model waarop dit certificaat gebaseerd is.

This certificate applies only to the inspected playground equipment. The report with number P-B-19-01-720302559-01-01rev2 contains all the comments about this playground equipment.

This certificate respects the guidelines and measures included in the logbook from the manufacturer.

We coming to make the managers alert that they need to perform inspections and maintenance at appropriate times and document this in order the devices and their environments in a good state.

All references to documents of the playground equipment GP36 were checked.

All modifications to the inspected playground equipment, to its composition and the way of composing should be submitted to TÜV SÜD Benelux and can lead to an adjustment of the certificate.



**TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
Z-NL-19-04-224287-010-720302559-01REV1**

It is the responsibility of the manufacturer and/or the suppliers to ensure that all manufactured playground equipment of the same type as described in this certificate comply with the model on which this certificate is based.

Documenten – Documents

Gebruikshandleiding – User's manual: GP36
Technisch constructie dossier – Technical construction file: GP36

Markering van het product - Product marking

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met - Every product needs to be marked with:

- Naam en adres van de leverancier – Name and address of the supplier
- Bouwjaar- Year of construction
- Type

Opmerking - Remarks

In geval van discussies heeft de Nederlandse tekst voorrang.
In case of discussions the Dutch language prevails.

Einde certificaat / End of certificate